



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
1440 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Φακ.: 04.02.023.002.002.001
Τηλ.: 22601664
Φαξ: 22605009

8 Μαΐου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΕ – «Τ» (472)

Όλο το Τελωνειακό Προσωπικό,

Δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη
Ονοματολογία «συσκευή για την παροχή κρύου νερού
(ψύκτης νερού)» - Κωδικός ΣΟ 8418 69 00 και «συσκευή για την παροχή
ζεστού ή κρύου νερού (παροχέας νερού)» - Κωδικός ΣΟ 8516 10 11

Επισυνάπτεται ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 455/2014 της Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό L 133 ημερομηνίας 6 Μαΐου 2014, στο παράρτημα του οποίου καθορίζεται η δασμολογική κατάταξη συσκευής για την παροχή κρύου νερού (ψύκτης νερού) καθώς και συσκευής για την παροχή ζεστού ή κρύου νερού (παροχέας νερού).


Η συσκευή «ψύκτης νερού» περιλαμβάνει σύστημα ψύξης που αποτελείται από ένα συμπιεστή και ένα συμπυκνωτή. Δεδομένου ότι η ψύξη πόσιμου νερού δεν θεωρείται επεξεργασία υλών με μέθοδο που απαιτεί αλλαγή της θερμοκρασίας, η κατάταξη στην κλάση 8419 αποκλείεται.

Συνεπώς, η συσκευή κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 8418 69 00 ως άλλη συσκευή ψύξης.

Όσον αφορά την συσκευή παροχής ζεστού ή κρύου νερού, δεδομένου ότι επιτελούνται δύο εναλλακτικές λειτουργίες των κλάσεων 8516 και 8418 αντίστοιχα, εξίσου σημαντικές για την λειτουργία της συσκευής, θα καταταγεί με βάση τον γενικό κανόνα 3(γ) στην τελευταία κατά σειρά αρίθμηση κλάση.

Συνεπώς, η συσκευή κατατάσσεται στην κλάση 8516 στον κωδικό ΣΟ 8516 10 11 ως στιγμιαίος ηλεκτρικός θερμαντήρας νερού.

Ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του.


(Αντρούλλα Νεοφυτίδου)

για Αν. Διευθυντή
Τμήματος Τελωνείων

MX"Μ
(070514_T_472)

Κοιν.: Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο: marios@ccci.org.cy και chamber@ccci.org.cy

- : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας: ncci@ccci.org.cy
- : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου: chamberf@cytanet.com.cy
- : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας: lcci@spidernet.com.cy
- : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού: chamberl@cytanet.com.cy
- : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου: everafos@cytanet.com.cy
- : Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου: cchristofides@oeb.org.cy
- : Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων και Διαμεταφορέων Κύπρου: chamberf@cytanet.com.cy
- : Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων Κύπρου: chamberf@cytanet.com.cy
- : Παγκύπρια Ένωση Εκτελωνιστών και Διαμεταφορέων: aacf@cytanet.com.cy
- : Σύνδεσμος Γενικών Αποθηκών Κύπρου: chamberf@cytanet.com.cy
- : Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου: info@csa-cy.org
- : Αρχή Λιμένων Κύπρου: cpa@cpa.gov.cy
- : Π.Ο.Β.Ε.Κ. Λεμεσού: poveklim@cytanet.com.cy
- : Κ. Μαρία Τσολάκη: mtheofilou@customs.mof.gov.cy για ενημέρωση της ιστοσελίδας

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 455/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Απριλίου 2014

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (⁽¹⁾), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα διασφαλίζοντας ότι αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράτημα του παρόντος κανονισμού.
- (2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσδέτει σε αυτήν οποιαδήποτε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στην εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.
- (3) Κατ' εφαρμογή των γενικών αυτών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται στο παράτημα του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να υπαχθούν στους κωδικούς ΣΟ που εμφαίνονται στη στήλη 2, για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη 3 του εν λόγω πίνακα.
- (4) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο κάτοχος δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών, οι οποίες έχουν εκδοθεί σχετικά με τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχίσει να τις επικαλείται επί μια ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (⁽²⁾). Η διάρκεια της εν λόγω προθεσμίας πρέπει να είναι τριμηνή.
- (5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται στο παράτημα κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία στους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(¹) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(²) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2014.

Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Algirdas ŠEMETA
Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων	Κατάταξη (Κωδικός ΣΟ)	Αιτιολογία
(1)	(2)	(3)
<p>1. Επιδαπέδια συσκευή για την παροχή κρύου νερού (καλούμενη «ψύκτης νερού») ύψους περίπου 124 cm και βάρους περίπου 100 kg. Περιλαμβάνει σύστημα ψύξης αποτελούμενο από έναν συμπιεστή και έναν συμπυκνωτή. Έχει αποθηκευτική ικανότητα 150 l και ονομαστική ψυκτική ικανότητα 150 l/h που επιτρέπει τη διάδεση έως και 750 ποτηριών νερού ανά ώρα. Λειτουργεί με τάση 220 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).</p>	8418 69 00	<p>Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8418 και 8418 69 00.</p> <p>Η ψύξη πόσιμου νερού δεν θεωρείται επεξεργασία υλών με μέθοδο που απαιτεί αλλαγή της θερμοκρασίας. Κατά συνέπεια, η κατάταξη στην κλάση 8419 αποκλείεται.</p> <p>Η συσκευή πρέπει επομένως να καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ 8418 69 00 ως άλλο υλικό, μηχανή και συσκευή για την παραγωγή του ψύχους (βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για την κλάση 8418, ομάδα I, σημείο 2).</p>
<p>2. Επιδαπέδια συσκευή για την παροχή ζεστού ή κρύου νερού (καλούμενη «παροχέας νερού») ύψους περίπου 97 cm και βάρους περίπου 15 kg. Η λειτουργία θέρμανσης εκτελείται από μια ενσωματωμένη ηλεκτρική θερμική αντίσταση και η λειτουργία ψύξης από ένα σύστημα ψύξης που αποτελείται από έναν συμπιεστή και έναν συμπυκνωτή. Η παροχή ύδατος γίνεται από μία φιάλη η οποία δεν διατίθεται μαζί με τη συσκευή. Έχει την ικανότητα να διαλέτει 5 lt ζεστού νερού ανά ώρα σε θερμοκρασία που κυμαίνεται από 85 έως 92 °C. Η συσκευή έχει την ικανότητα να διαλέτει 2 lt κρύου νερού σε θερμοκρασία που κυμαίνεται από 4 έως 8 °C. Η συσκευή λειτουργεί με τάση 220 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) και με ισχύ 100/550 W.</p>	8516 10 11	<p>Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1, 3 γ) και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8516, 8516 10 και 8516 10 11.</p> <p>Κατά την έννοια της σημείωσης 3 του τμήματος XVI, η συσκευή είναι σχεδιασμένη για να επιτελεί δύο εναλλακτικές λειτουργίες (άλλο υλικό, μηχανή και συσκευή για την παραγωγή του ψύχους της κλάσης 8418 και στιγμιαίος ηλεκτρικός θερμαντήρας νερού της κλάσης 8516). Δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η κύρια λειτουργία της συσκευής δεδομένου ότι κάθε λειτουργία είναι εξίσου σημαντική για τη χρήση της συσκευής.</p> <p>Η συσκευή πρέπει επομένως να καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ 8516 10 11 ως στιγμιαίος ηλεκτρικός θερμαντήρας νερού.</p>



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
1440 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ.φακ.: 12.05.002.003.001
12.05.001.007.001
05.24.002.005.001
12.03.004.002

Αρ. τηλ. : 22601705

Αρ. φαξ.: 22302018

25 Απριλίου 2014

Εγκύκλιος ΕΕ-“Θ”(124)

Όλο το τελωνειακό προσωπικό

Φορολογητέα αξία για σκοπούς ΦΠΑ εισαγομένων εναρμονισμένων προϊόντων που τέθηκαν σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας με ταυτόχρονη θέση σε φορολογική αποθήκη και μεταγενέστερα τίθενται σε ανάλωση.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις των υπό αναφορά εναρμονισμένων προϊόντων, ο εισαγωγικός δασμός αποτελεί διαμορφωτικό στοιχείο της φορολογητέας αξίας για σκοπούς ΦΠΑ, ο οποίος επιβάλλεται και εισπράττεται κατά τη θέση τους σε ανάλωση από τη φορολογική αποθήκη. Ως εκ τούτου ο ΦΠΑ κατά τη θέση σε ανάλωση θα υπολογίζεται πάνω στη φορολογητέα αξία του προϊόντος που αποτελείται από το σύνολο της τελωνειακής αξίας πλέον το ποσό του εισαγωγικού δασμού και του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Το ποσό ΦΠΑ επί του εισαγωγικού δασμού, πρέπει να υπολογίζεται και να καταχωρείται από το διασαφιστή, ως σημείωση στο πεδίο 44.07 της σχετικής διασάφησης θέσης σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας με ταυτόχρονη θέση σε φορολογική αποθήκη. Η πληροφορία αυτή θα μεταφέρεται στο σύστημα αποθηκών αποταμίευσης (Φορολογικές Αποθήκες) για σκοπούς ελέγχου της είσπραξης του κατά την ώρα θέσης σε ανάλωση.

Νοείται ότι σε περίπτωση διακίνησης των εν λόγω προϊόντων μεταξύ φορολογικών αποθηκών, ο εκάστοτε εγκεκριμένος αποθηκευτής έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον επόμενο για την πιο πάνω πληροφορία έτσι ώστε κατά τη θέση σε ανάλωση να λαμβάνεται υπόψη ο εισαγωγικός δασμός για σκοπούς υπολογισμού της φορολογητέας αξίας σύμφωνα με τη πιο πάνω ρύθμιση.

Επί του προκειμένου διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση για καταβολή ΦΠΑ και επί του εισαγωγικού δασμού ισχύει και στις περιπτώσεις πώλησης των προϊόντων αυτών μέσω των καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ), σε αναχωρούντες επιβάτες με προορισμό άλλο κράτος μέλος.

Οι προηγούμενες σχετικές εγκύκλιοι με αριθμό ΕΕ-«Θ» (95) και ημερομηνία 29 Ιουλίου 2010 και η διορθωτική της ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2010, με τη παρούσα αγακαλούνται.

(Νίκωβος Αντωνίου)
για Αν. Διευθυντή
Τμήματος Τελωνείων

- Κοιν.: Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας
: Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο: [<u>marios@ccci.org.cy</u>](mailto:marios@ccci.org.cy) &
[<u>chamber@ccci.org.cy</u>](mailto:chamber@ccci.org.cy)
: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας: [<u>ncci@ccci.org.cy</u>](mailto:ncci@ccci.org.cy)
: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου:
[<u>chamberf@cytanet.com.cy</u>](mailto:chamberf@cytanet.com.cy)
: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας: [<u>lcci@spidernet.com.cy</u>](mailto:lcci@spidernet.com.cy)
: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού: [<u>chamberl@cytanet.com.cy</u>](mailto:chamberl@cytanet.com.cy)
: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου: [<u>evepafos@cytanet.com.cy</u>](mailto:evepafos@cytanet.com.cy)
- : Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου: [<u>cchristofides@oeb.org.cy</u>](mailto:cchristofides@oeb.org.cy)
: Σύνδεσμο Τελωνειακών Πρακτόρων και Διαμεταφορέων Κύπρου:
[<u>chamberf@cytanet.com.cy</u>](mailto:chamberf@cytanet.com.cy)
: Παγκύπρια Ένωση Εκτελωνιστών και Διαμεταφορέων: [<u>aacf@cytanet.com.cy</u>](mailto:aacf@cytanet.com.cy)
: Σύνδεσμος Γενικών Αποθηκών Κύπρου: [<u>chamberf@cytanet.com.cy</u>](mailto:chamberf@cytanet.com.cy)
: Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου: [<u>info@csa-cy.org</u>](mailto:info@csa-cy.org)
: Αρχή Λιμένων Κύπρου: [<u>cpa@cpa.gov.cy</u>](mailto:cpa@cpa.gov.cy)
: Τελωνειακοί Πράκτορες: [<u>aacf@cytanet.com.cy</u>](mailto:aacf@cytanet.com.cy)
: Υπηρεσία ΦΠΑ

AAV