



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
1440 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 04.02.023.002.002.001
Αρ. Τηλ.: 22601661
Αρ. Φαξ: 22605009
Ηλεκτρ. ταχυδ.: headquarters@customs.mof.gov.cy

19 Ιουνίου 2014

Εγκύκλιος ΕΕ «Τ» (480)

Όλο το Τελωνειακό προσωπικό

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 647/2014 για την κατάταξη «εξαρθήματος σωληνώσεων από αργίλιο» – ΔΚ 7609

- Επισυνάπτεται ο κανονισμός (ΕΕ) αρ. 647/2014 της Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό L 178 ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2014, στο παράρτημα του οποίου καθορίζεται η δασμολογική κατάταξη κυλινδρικού κοίλου προϊόντος από αλουμίνιο. Το προϊόν είναι κωνικό στο ένα άκρο, έχει δακτύλιο με μοχλό σύσφιξης και παρουσιάζεται ως σύνδεσμος για εύκαμπτους σωλήνες.

Το προϊόν κατατάσσεται στην κλάση 7609, η οποία καλύπτει συνδέσμους για τη σύνδεση των άκρων δύο σωληνών, έστω και αν οι σωλήνες θεωρούνται εύκαμπτοι. Σχετικές είναι οι επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για τις κλάσεις 7609 και 7307.

Δεδομένου ότι το προϊόν καλύπτεται από μία από τις κλάσεις του κεφαλαίου 76, η κατάταξή του ως άλλο τεχνούργημα από αργίλιο στην κλάση 7616 αποκλείεται.

Επομένως το προϊόν κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 7609 00 00, ως εξάρτημα σωληνώσεων από αργίλιο.

Ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά από τη δημοσίευσή του.

(Αντρούλλα Νεοφυτίδου)
για Αν. Διευθυντή
Τμήματος Τελωνείων

ΓΚ/

Κοιν.: Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο: marios@ccci.org.cy και chamber@ccci.org.cy

: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας: ncci@ccci.org.cy

: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου: chamberf@cytanet.com.cy

: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας: lcci@spidernet.com.cy

: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού: chamberl@cytanet.com.cy

- : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου: everafos@cytanet.com.cy
- : Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου: cchristofides@oeb.org.cy
- : Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων και Διαμεταφορέων Κύπρου:
chamberf@cytanet.com.cy
- : Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων Κύπρου: chamberf@cytanet.com.cy
- : Παγκύπρια Ένωση Εκτελωνιστών και Διαμεταφορέων: aacf@cytanet.com.cy
- : Σύνδεσμος Γενικών Αποθηκών Κύπρου: chamberf@cytanet.com.cy
- : Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου: info@csa-cy.org
- : Αρχή Λιμένων Κύπρου: cra@cra.gov.cy
- : Π.Ο.Β.Ε.Κ. Λεμεσού: poveklim@cytanet.com.cy
- : κα Μαρία Τσολάκη: mtheophilou@customs.mof.gov.cy για ενημέρωση της ιστοσελίδας

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 647/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Ιουνίου 2014
σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
- (2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθίεται σε αυτήν οποιαδήποτε νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.
- (3) Κατ'εφαρμογήν των γενικών αυτών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να υπαχθούν στον κωδικό ΣΟ που εμφανίζεται στη στήλη (2), για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη (3) του εν λόγω πίνακα.
- (4) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο κάτοχος των δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών οι οποίες έχουν εκδοθεί σχετικά με τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορεί να συνεχίσει να τις επικαλείται επί μια ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου ⁽²⁾. Η διάρκεια της εν λόγω προθεσμίας πρέπει να είναι τρίμηνη.
- (5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

⁽¹⁾ ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.


Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2014.

Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Algirdas ŠEMETA
Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων	Κατάταξη (Κωδικός ΣΟ)	Αιτιολογία
(1)	(2)	(3)
<p>Κυλινδρικό κοίλο προϊόν από αλουμίνιο (αργίλιο), το οποίο έχει λεπτυνθεί στο ένα άκρο και είναι εφοδιασμένο με δακτύλιο με μοχλό σύσφιξης.</p> <p>Το προϊόν παρουσιάζεται ως σύνδεσμος για εύκαμπτους σωλήνες.</p> <p>Βλέπε εικόνα (*).</p>	7609 00 00	<p>Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και από το κείμενο του κωδικού ΣΟ 7609 00 00.</p> <p>Η κλάση 7609 καλύπτει συνδέσμους για τη σύνδεση των άκρων δύο σωλήνων (βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για τις κλάσεις 7609 και 7307). Δεδομένου ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες θεωρούνται είδος σωλήνα, οι σύνδεσμοι για τους εύκαμπτους σωλήνες εμπίπτουν επίσης στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω κλάσης.</p> <p>Δεδομένου ότι το προϊόν καλύπτεται από μία από τις κλάσεις του κεφαλαίου 76, η κατάταξή του στην κλάση 7616 ως άλλου τεχνουργήματος από αργίλιο αποκλείεται.</p> <p>Συνεπώς, το προϊόν πρέπει να καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ 7609 00 00 ως εξάρτημα σωληνώσεων από αργίλιο.</p>

(*). Η εικόνα έχει αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό.





ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
1440 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Φακ. : 05.24.002.003.003
Τηλ. : 22601865
Φαξ : 22602767

23 Ιουνίου 2014

Εγκύκλιος ΕΕ – «Θ» 137

Όλο το τελωνειακό προσωπικό,

Λειτουργία Νέου Συστήματος Δηλωτικών Εισαγωγής (New Manifest System)

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα πληροφορείστε ότι στις 4 Ιουλίου 2014 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το νέο Σύστημα Δηλωτικών Εισαγωγής (New Manifest System).

Το νέο σύστημα θα καλύπτει όλες τις προηγούμενες επιχειρησιακές λειτουργίες και επιπλέον θα περιλαμβάνει βελτιώσεις που αφορούν την πλοήγηση και απόδοση του συστήματος. Επιπρόσθετα, στο Νέο Σύστημα θα μεταφερθούν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στο υφιστάμενο σύστημα Δηλωτικών Εισαγωγής.

Διαδικασία μετάβασης στο Νέο Σύστημα

Το Σύστημα Δηλωτικών Εισαγωγής (Manifest System) δεν θα είναι διαθέσιμο στις 4 Ιουλίου από τις 13:00 μμ μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας για μετάβαση στο νέο σύστημα.

Το σύστημα Εισαγωγών (Import System) θα λειτουργεί κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα χωρίς τη διασύνδεση με το σύστημα Δηλωτικών Εισαγωγής.

Τα συστήματα θα βρίσκονται ξανά σε λειτουργία το αργότερο στις 7 Ιουλίου. Η ακριβής μέρα και ώρα λειτουργίας των συστημάτων θα αναρτηθεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Τονίζεται ότι, για ελαχιστοποίηση των ενεργειών που θα προκύψουν από την διακοπή του συστήματος θα πρέπει οι λειτουργοί να μεριμνήσουν ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι επείγουσες εργασίες πριν από τη διακοπή του συστήματος.

Εφεδρικές διαδικασίες (fallback procedures)

Για την χρονική περίοδο που δεν θα είναι διαθέσιμα τα συστήματα (Δηλωτικών Εισαγωγής και Εισαγωγών) θα τεθούν σε εφαρμογή οι εφεδρικές διαδικασίες (fallback procedures), όπου είναι απαραίτητο, για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των εργασιών.

Αλλαγές στο XML

Αναμένεται να υπάρξουν περιορισμένες αλλαγές στη δομή του αρχείου XML για φόρτωση αεροπορικού (air manifest) και απομαδοποιημένου (deconsolidation manifest) δηλωτικού. Το έγγραφο που αναφέρει τις αλλαγές βρίσκεται στην

ιστοσελίδα του ΘΗΣΕΑ στην κατηγορία «τεχνικές πληροφορίες», κάτω από τον τίτλο «New Manifest System»:
(http://www.mof.gov.cy/mof/ce/theseas/theseas.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument)

Διαδικασία αλλαγής κωδικού ασφαλείας (password)

Σύμφωνα με την πολιτική ασφαλείας, την πρώτη φορά που θα εισέλθετε στο νέο σύστημα Δηλωτικών Εισαγωγής, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο επισυνημμένο παράρτημα για αλλαγή του κωδικού ασφαλείας (password).



(Κυριακή Μυριανθοπούλου)
για Αν. Διευθύντ
Τμήματος Τελωνείων

Κοιν. : Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο: chamber@ccci.org.cy/
marios@ccci.org.cy
: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας: ncci@ccci.org.cy
: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου:
chamberf@cytanet.com.cy
: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας: lcci@spidernet.com.cy
: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού: chamberl@cytanet.com.cy
: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου: evepafos@cytanet.com.cy
: Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου: cchristofides@oeb.org.cy
: Παγκύπρια Ένωση Εκτελωνιστών και Διαμεταφορέων Κύπρου:
acf@cytanet.com.cy
: Αρχή Λιμένων Κύπρου: cpa@cpa.gov.cy

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Διαδικασία αλλαγής του κωδικού ασφαλείας (password)

Η πιο κάτω διαδικασία θα εφαρμοστεί μόνο για την πρώτη φορά εισδοχής στο νέο Σύστημα «Δηλωτικών Εισαγωγής»:

- A. Επιλογή της ιστοσελίδας «Δηλωτικό Εισαγωγής»
- B. Εισαγωγή του κωδικού χρήστη (user name) και του υφιστάμενου κωδικού ασφαλείας (password)
- Γ. Εφόσον ο υφιστάμενος κωδικός είναι ορθός, θα παρουσιαστεί οθόνη για να εισαγωγή του νέου «κωδικού ασφαλείας» με βάση την πολιτική ασφαλείας (στο πεδίο «new password» και στο «confirm password»)

2. Πολιτική κωδικού ασφαλείας

Ο Κωδικός ασφαλείας πρέπει να πληροί τους ακόλουθους κανόνες :

- Να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες
- Οι επιτρεπόμενοι χαρακτήρες είναι γράμματα , αριθμοί ή σύμβολα.
- Τουλάχιστον ένα γράμμα να είναι κεφαλαίο.
- Ο κωδικός ασφαλείας (password) δεν πρέπει να περιέχει το «όνομα χρήστη» (username)
- Επιτρέπεται να καταχωρούνται μέχρι 4 συνεχόμενοι αριθμοί.

Παραδείγματα

Κωδικός Ασφαλείας	Σωστό / Λάθος	Σχόλια
Test12	Λάθος	Ο Κωδικός ασφαλείας αποτελείται από 6 χαρακτήρες.
test*1234	Λάθος	Ο Κωδικός ασφαλείας δεν περιέχει κεφαλαίο γράμμα.
Test12345+	Λάθος	Ο Κωδικός ασφαλείας περιέχει 5 συνεχόμενους αριθμούς
Test1234+	Σωστό	Πληροί την πιο πάνω πολιτική ασφάλειας.