



ΚΥΠΡΙΑΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Λευκωσία, 31 Μαΐου 2019

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερομένους

ΘΕΜΑ: Χρήση του ισχυρισμού «χωρίς λακτόζη» σε φρέσκο παστεριωμένο γάλα.

Κυρία/ε,

Επισυνάπτεται επιστολή των υγειονομικών υπηρεσιών η οποία αναφέρεται στη χρήση του ισχυρισμού «χωρίς λακτόζη» στο φρέσκο παστεριωμένο γάλα.

Με εκτίμηση,

Ανδρέας Ανδρέου,
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.

/ΜΚ.



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1449 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ.Φακ.: 21.05.001.40
Τηλ. : 22605554
Email: healthservices@mphs.moh.gov.cy

20 Μαΐου, 2019

ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ
(22669048)

Κον Μάριο Τσιακκή
Γενικό Γραμματέα
Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Τ.Θ. 21455
1509 Λευκωσία

CYPRUS CHAMBER
OF COMMERCE AND INDUSTRY
REF. No: _____
RECEIVED: 20/5/19

Θέμα: Χρήση του ισχυρισμού «χωρίς λακτόζη» σε φρέσκο παστεριωμένο γάλα.

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της επιστολής μου με αριθμό φακέλου όπως πιο πάνω και ημερομηνία 1.2.2019, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Μετά από περαιτέρω διαβούλευση με την βιομηχανία τροφίμων που διαθέτει στην αγορά τρόφιμα με τους ισχυρισμούς «χωρίς λακτόζη» και «χαμηλό σε λακτόζη», καθώς και με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Γενικό Χημείο του Κράτους, έχει αποφασισθεί όπως καθορισθούν τα πιο κάτω όρια και οι πιο κάτω προϋποθέσεις για την χρήση των εν λόγω ισχυρισμών:

Ισχυρισμός	Ανώτατη Περιεκτικότητα σε Λακτόζη	Προϋποθέσεις Σήμανσης
Χωρίς Λακτόζη (και οποιοσδήποτε ισχυρισμός με το ίδιο νόημα)	100mg/100g	Εάν δεν έχει αφαιρεθεί η γαλακτόζη που παράγεται από την τυχόν χρήση του ενζύμου της λακτάσης, ή/και παραμένει λακτάση στο τελικό προϊόν, η σήμανση των τελικών προϊόντων θα περιλαμβάνει και ένδειξη ότι δεν είναι κατάλληλα για κατανάλωση από γαλακτοζαιμικούς.
Χαμηλό σε Λακτόζη (και οποιοσδήποτε ισχυρισμός με το ίδιο νόημα)	1g/100g	Η σήμανση να περιλαμβάνει ένδειξη της ενδεικτικής περιεκτικότητας σε λακτόζη, με τρόπο όπως π.χ. «λακτόζη < 0.1g/100g».

Τα πιο πάνω όρια συμφωνούν με τα όρια που έχουν θέσει τα πλείστα από τα κράτη μέλη εκείνα της ΕΕ που έχουν θέσει όρια. Δεν έχουν τεθεί από κανένα κράτος μέλος όρια λιγότερα αυστηρά από τα πιο πάνω.

Νοείται ότι πρέπει να δοθεί στη βιομηχανία τροφίμων μεταβατική περίοδος προσαρμογής, ώστε να εξαντληθεί πρώτα το υφιστάμενο απόθεμα ετικετών σήμανσης. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η Υγειονομική Υπηρεσία σκοπεύει να αρχίσει τους σχετικούς ελέγχους της σήμανσης των προϊόντων



Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας, Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 605 554, Φαξ: +357 22 605 482,
Ιστοσελίδα: www.moh.gov.cy/moh/mphs/phs.nsf

και την προσκόμιση δειγμάτων στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή εξέταση, από τον **Ιανουάριο του 2020**. Σε περίπτωση όπου οποιαδήποτε επιχείρηση δεν θα προλάβει να συμμορφωθεί μέχρι τότε, **αυτή θα πρέπει να ενημερώσει το Γραφείο μου γραπτώς, υποβάλλοντας και την σχετική αιτιολόγηση.**



(Αλβέρτος Καρίς)

Προϊστάμενος Υγειονομικών Υπηρεσιών

Κοιν.: -Διευθυντή Γενικού Χημείου του Κράτους
-Αν. Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
-ΥΥΕ: Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Αμμοχώστου

..ΦΓ

