



Λευκωσία, 28 Μαΐου 2024

**Προς: Όλα τα μέλη**

**Θέμα: Απαιτήσεις στη σήμανση που πρέπει να φέρουν τα συσκευασμένα υγρομάντηλα**

Κυρία/ε,

Η Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, μετά από ελέγχους που διενέργησε το τελευταίο διάστημα στην αγορά, διαπιστώθηκε ότι σε πολλά συσκευασμένα υγρομάντηλα δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σε σχέση με την σήμανση, όπως αυτές προκύπτουν από τους περί Μέτρων και Σταθμών (Συσκευασμένα Αγαθά) Κανονισμούς του 2000 και 2005.

Επισυνάπτεται επιστολή της Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών στην οποία παρουσιάζονται οι απαιτήσεις στη σήμανση που πρέπει να φέρουν τα συσκευασμένα υγρομάντηλα. Σημειώνετε ότι, τυχόν απαιτήσεις που πηγάζουν από Νόμους και Κανονισμούς άλλων Υπηρεσιών και Τμημάτων του Δημόσιου Τομέα, δεν περιλαμβάνονται στην επιστολή αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Αρμόδια Λειτουργό της Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών, κ. Μάτθια Βαλανίδου, στο τηλέφωνο 22369857

Ευχαριστούμε για την συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Μιχάλης Κούλλουρος  
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης,  
Καινοτομίας και Περιβάλλοντος.



**Cyprus  
Chamber of  
Commerce &  
Industry**

Nicosia, May 28, 2024

**To: All interested parties**

**Re: Requirements for the labeling of packaged wet wipes**

Dear Sir/Madam,

The Measures and Weights Service of the Ministry of Energy, Commerce, and Industry, after conducting market inspections, found that many packaged wet wipes do not meet the labelling requirements as stipulated by the Measures and Weights (Packaged Goods) Regulations of 2000 and 2005.

Attached is a letter from the Measures and Weights Service detailing the labelling requirements for packaged wet wipes. Please note that any requirements stemming from Laws and Regulations of other Public Sector Services and Departments are not included in this letter.

For more information, please contact the Responsible Officer of the Measures and Weights Service, Ms. Matthaia Valanidou, at telephone number 22369857.

Thank you for your cooperation.

Sincerely,

Michalis Koulouros  
Officer, Department of Industrial Development,  
Innovation and Environment.



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  
Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών

Αρ. Φακ.: 08.12.006.005.001.001

Τηλ: + 357 22 369 857

Φαξ: + 357 22 369 859

e-mail: [mvalanidou@meci.gov.cy](mailto:mvalanidou@meci.gov.cy)

23 Μαΐου, 2024

**ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ**

Πρόεδρο Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [chamber@ccci.org.cy](mailto:chamber@ccci.org.cy)

Κύριε,

**Θέμα: Οι περί Μέτρων και Σταθμών Νόμοι του 1974 μέχρι 2020  
Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Συσκευασμένα Αγαθά) Κανονισμοί του  
2000 και 2005 (Κ.Δ.Π. 82/2000 και Κ.Δ.Π. 309/2005)  
- Απαιτήσεις στη σήμανση που πρέπει να φέρουν τα συσκευασμένα  
υγρομάντηλα**

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

2. Μετά από ελέγχους που διενεργήθηκαν το τελευταίο διάστημα σε υποστατικά του λιανικού εμπορίου, στο πλαίσιο επιτήρησης της αγοράς, διαπιστώθηκε ότι σε πολλά συσκευασμένα υγρομάντηλα δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σε σχέση με τη σήμανση, όπως αυτές προκύπτουν από τους περί Μέτρων και Σταθμών (Συσκευασμένα Αγαθά) Κανονισμούς του 2000 και 2005. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμη η ενημέρωση των μελών σας, σχετικά με τις πρόνοιες των εν λόγω Κανονισμών.
3. Στην παράγραφο που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι απαιτήσεις στη σήμανση που πρέπει να φέρουν τα συσκευασμένα υγρομάντηλα, σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς. Τυχόν απαιτήσεις που πηγάζουν από Νόμους και Κανονισμούς άλλων



Υπηρεσιών και Τμημάτων του Δημοσίου Τομέα, δεν περιλαμβάνονται στην επιστολή αυτή.

#### 4. **Απαιτήσεις στη σήμανση**

Κάθε συσκευάσμα υγραμάντηλων, πρέπει να φέρει δήλωση η οποία να περιλαμβάνει:

- α. Το όνομα ή την εμπορική επωνυμία ή οποιαδήποτε ένδειξη ή σήμα με το οποίο να διαπιστώνεται η ταυτότητα του συσκευαστή ή του εισαγωγέα.
- β. Την πλήρη διεύθυνση του συσκευαστή ή εισαγωγέα.
- γ. Την ονομαστική ποσότητα του συσκευάσματος, της οποίας το μέγεθος των ψηφίων πρέπει να είναι όπως αυτό καθορίζεται στον Πίνακα 1 ή 2 του Παραρτήματος που επισυνάπτεται.

Η ονομαστική ποσότητα πρέπει να αναφέρει:

- i. τον αριθμό των φύλλων που περιέχονται στο συσκευάσμα,
- ii. τις διαστάσεις κάθε τέτοιου φύλλου και
- iii. το ολικό εμβαδόν των φύλλων.


#### 5. **Μεταβατική Περίοδος**

Για σκοπούς συμμόρφωσης με τα πιο πάνω, ανταγωνισμού επί ίσοις όροις και ορθής πληροφόρησης του καταναλωτή, δίνεται μεταβατική περίοδος 6 μηνών (μέχρι και τις 30/11/2024), έτσι ώστε τα συσκευάσματα υγραμάντηλων που διατίθενται στο εμπόριο, να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις στη σήμανση, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 4.

#### 6. **Επαλήθευση Διορθωτικών Ενεργειών**

Σημειώνεται ότι από τις 02/12/2024, Επιθεωρητές του Υπουργείου αυτού, θα διενεργούν ελέγχους στο λιανικό εμπόριο, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις στη σήμανση των υγραμάντηλων, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 4.

7. Παρακαλώ όπως ενημερώσετε ανάλογα τα μέλη σας ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.
8. Παραμένω στη διάθεση σας για οποιοσδήποτε πληροφορίες / διευκρινήσεις.

Με τιμή,  
  
(Μάτθια Βαλανίδου)

για Έφορο Μέτρων και Σταθμών



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

### ΜΕΓΕΘΟΣ ΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Μέγεθος ψηφίων σε συνάρτηση  
με την ονομαστική ποσότητα των συσκευασμάτων

Ονομαστική ποσότητα ( $Q_n$ ) g ή mL	Ελάχιστο ύψος ψηφίων mm
$Q_n \leq 50$	2
$50 < Q_n \leq 200$	3
$200 < Q_n \leq 1000$	4
$1000 < Q_n$	6

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Μέγεθος ψηφίων σε συνάρτηση με το εμβαδό της  
κύριας περιοχής επίδειξης των συσκευασμάτων

Εμβαδό κύριας περιοχής επίδειξης (E) cm <sup>2</sup>	Ελάχιστο ύψος ψηφίων mm
$E \leq 30$	2
$30 < E \leq 160$	3
$160 < E \leq 650$	5
$650 < E \leq 2580$	6
$2580 < E$	13