



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
1440 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ: 20.02.003.010
Eoasis: 10018938
Αρ. τηλ.: 22601652
Αρ. φαξ: 22302029

26 Απριλίου 2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Ε. – «ΣΔ» (210)

Όλο το Προσωπικό του Τμήματος Τελωνείων,

Διέλευση δομικών προϊόντων (WOLF-AGGREGATE 0/4mm, 4/12mm, 12/22mm αδρανή υλικά για χρήση σε επιχωματώσεις) από τις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας περιοχές στις ελεγχόμενες, διαμέσου των εγκεκριμένων Σημείων Διέλευσης

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι, το Υπουργείο Εσωτερικών ως αρμόδια Αρχή με βάση τον περί Δομικών Προϊόντων Νόμο του 2013, έχει διαβιβάσει τη συνημμένη Ειδοποίηση Περιοριστικών Μέτρων στην εταιρεία **A & C ANGELI CONSTRUCTION LTD** για τα πιο κάτω προϊόντα δόμησης των οποίων απαγορεύεται η διάθεσή τους στην αγορά ή/και χρήση τους:

- **WOLF-AGGREGATE 0/4mm,**
- **WOLF-AGGREGATE 4/12mm και**
- **WOLF-AGGREGATE 12/22mm**

βάσει του προτύπου CYS EN 13242 (Αδρανή υλικά σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες ή μη σταθεροποιημένα για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία)

Ως εκ τούτου, από τη λήψη της παρούσας εγκυκλίου, απαγορεύεται η διακίνηση των υπό αναφορά δομικών προϊόντων από τον τουρκοκύπριο προμηθευτή "**BMP TRADE LTD**" μέχρι νεότερης ειδοποίησης από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Τονίζεται ότι, η απαγόρευση διακίνησης των πιο πάνω δομικών προϊόντων ισχύει, όχι μόνο για την προαναφερθείσα αλλά για οποιανδήποτε άλλη εταιρεία εδρεύει στις ελεύθερες περιοχές που τυχόν να αναφέρεται στα συνοδευτικά έγγραφα ως παραλήπτης.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο στα εγκεκριμένα Σημεία Διέλευσης εντοπιστούν τα υπό αναφορά δομικά προϊόντα, καλείστε όπως προτρέπτε τον ιδιοκτήτη/μεταφορέα για επιστροφή τους στις μη ελεγχόμενες περιοχές και ενημερώνετε άμεσα τον Υπεύθυνο των Σημείων Διέλευσης και την Υπεύθυνη για Θέματα Πράσινης Γραμμής στο Αρχιτελωνείο.

(Μάρη Χαραλάμπους Κληριώτου)
για Διευθύντρια
Τμήματος Τελωνείων

Κοιν.: - Αρχηγό Αστυνομίας

- Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εξωτερικών
- Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών
- Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών

- Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας
- Διευθυντή Υγειονομικών Υπηρεσιών
- European Commission, Directorate General for Structural Reform Support (DG REFORM): REFORM-CYPRUS-SETTLEMENT-SUPPORT@ec.europa.eu
- Mr Gary Stilgoe, Head of SBA Customs and Immigration:
Gary.Stilgoe101@mod.gov.uk, Anastasia.Christou976@mod.gov.uk,
Mark.Hartley103@mod.gov.uk, Katerina.Christofi240@mod.gov.uk
- Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο: marios@ccci.org.cy,
jovanna@ccci.org.cy, chamber@ccci.org.cy, secgen@ccci.org.cy, maria@ccci.org.cy
- Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (migregoriou@oeb.org.cy,
cchristofides@oeb.org.cy)
- Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας: ncci@ccci.org.cy,
Chryso@ccci.org.cy
- Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου:
info@famagustachamber.org.cy
- Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας: lcci@spidernet.com.cy
- Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού: info@limassolchamber.eu
- Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου: info@pcci.org.cy
- Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου: info@csa-cy.org
- Παγκύπρια Ένωση Εκτελωνιστών και Διαμεταφορέων: Chryso@ccci.org.cy
- Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων Κύπρου:
custombrokersassociation@cytanet.com.cy
- Σύνδεσμος Διεθνών Διαμεταφορέων Κύπρου: forwarders@cytanet.com.cy
- Σύνδεσμος Γενικών Αποθηκών Κύπρου: custombrokersassociation@cytanet.com.cy
- Αρχή Λιμένων Κύπρου: cra@cra.gov.cy
- Τελωνειακοί Πράκτορες: aacf@cytanet.com.cy
- Παγκύπρια Οργάνωση Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών:
rovekcy@cytanet.com.cy



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αρ. Φακ: 08.03.001.007.004.133
Αρ. Τηλ: 22 806410
Αρ. Φαξ: 22 806401
Email: sgiavris@moi.gov.cy

22 Απριλίου, 2024

ΔΙΠΛΟΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Διευθυντή Εταιρείας
A & C ANGELI CONSTRUCTION LTD
Σπύρου Κυπριανού 38,
2480 Τσέρι,
Λευκωσία
Email: aacacon@gmail.com

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2019/1020
Ο περί Δομικών Προϊόντων Νόμος του 2013

Το Υπουργείο Εσωτερικών ως αρμόδια Αρχή για την εποπτεία της αγοράς των δομικών προϊόντων βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας, έχει προχωρήσει στην έκδοση της παρούσας Ειδοποίησης Περιοριστικών Μέτρων με την οποία **απαγορεύεται η διάθεση/διαθεσιμότητα στην αγορά ή/και η χρήση του πιο κάτω προϊόντος:**

2. Στοιχεία Προϊόντων:

Σχετικό Πρότυπο:	CYS EN 13242 Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες ή μη σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία
Χρήση:	For use under footpath
Διαστάσεις:	0/4mm, 4/12mm, 12/22mm
Σύστημα Αξιολόγησης και Επαλήθευσης της Σταθερότητας της Επίδοσης:	4
Κατασκευαστής/ Παραγωγός:	BMP TRADE LTD
Ποσότητα:	3 τεμ. (1.000 Kg/Sack) WOLF-AGGREGATE 0/3mm 1 τεμ. WOLF-AGGREGATE 4/12mm (4/12mm) 1 τεμ. WOLF-AGGREGATE 12/22mm (11/22mm)
Χώρα προέλευσης:	Περιοχές στις οποίες δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία
Αριθμός Τ/Κ Συνοδευτικών Εγγράφων:	56332/2023
Σημείο Διέλευσης:	Άγιος Δομέτιος
Ημερομηνία Διέλευσης:	22/12/2023

2024 04 22 DESD3_13

3. Λόγοι έκδοσης Ειδοποίησης Περιοριστικών Μέτρων:

- Στις 5/03/2024, στάλθηκε Ειδοποίηση Συμμόρφωσης στην εταιρεία αφού παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από τον ενδεδειγμένο στο σχετικό πρότυπο τρόπο παρουσίασης των στοιχείων που αναγράφονται στη Δήλωση Επιδόσεων και στη Σήμανση CE. Στις 14/03/2024, η εταιρεία απέστειλε νέα έγγραφα της Δήλωσης Επιδόσεων και της Σήμανσης CE για τα προϊόντα 0/4mm, 4/12mm, 12/22mm (με προοριζόμενη χρήση για επιχωμάτωση), τα οποία όμως παρουσιάζουν αποκλίσεις από τον ενδεδειγμένο τρόπο παρουσίασης. Συγκεκριμένα, στα έγγραφα της Δήλωσης Επιδόσεων και της Σήμανσης CE δεν περιλαμβάνονται όλα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του Παραρτήματος ZA του προτύπου CYS EN 13242 (π.χ. ποσοστό θραυστών επιφανειών, σταθερότητα όγκου, απορροφητικότητα, αντοχή στη φθορά). Επίσης, είχαν δηλωθεί κατηγορίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο πρότυπο (π.χ. LA22). Σημειώνεται ότι, το μέγεθος των αδρανών θα πρέπει να οριστεί σύμφωνα με το πρότυπο (αφορά το μέγεθος 12-22mm), και επιπρόσθετα πέραν του μεγέθους των αδρανών να δηλωθεί και η κατηγορία τους.
- Επισημαίνεται περαιτέρω ότι, στην παράγραφο 4 της Ειδοποίησης Συμμόρφωσης ζητήθηκε όπως αποσταλούν στο Υπουργείο Εσωτερικών οι δοκιμές τύπου για τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δηλώνονται τιμές. Στα έγγραφα που υποβλήθηκαν από την εταιρεία στις 14/03/2024, δεν περιλαμβάνονταν οι δοκιμές τύπου για τα τεχνικά χαρακτηριστικά για τις οποίες δηλώθηκαν τιμές στα έγγραφα.

4. Βάσει των πιο πάνω, οφείτε να λάβετε άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μη διάθεση/διαθεσιμότητα στην αγορά ή/και χρήση των εν λόγω προϊόντων και να ενημερώσετε το Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι τις 8/05/2024, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο sgianris@moi.gov.cy ή στο τηλεμοιότυπο 22806401, για την ποσότητα του αποθέματος που πιθανόν να έχετε στην κατοχή σας.

5. Επισημαίνεται ότι, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της παρούσας Ειδοποίησης, θα πρέπει να ενημερώσετε γραπτώς το Υπουργείο Εσωτερικών για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε για χειρισμό του αποθέματος (πχ. περαιτέρω επεξεργασία των προϊόντων, αναθεώρηση των δηλωμένων τιμών στη Σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων, υποβάθμιση των προϊόντων σε υποδεέστερη κατηγορία, καταστροφή προϊόντων, εξαγωγή προϊόντων σε Τρίτη Χώρα, σεσημασμένη φύλαξη προϊόντων σε περιφραγμένο χώρο, κτλ.) καθώς και για τυχόν απόψεις σας σχετικά με τις αναφερόμενες παραβάσεις.

6. Σημειώνεται ότι, αφού ενημερώσετε το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά, μπορείτε να ασκήσετε ιεραρχική προσφυγή κατά της απόφασης της αρμόδιας Αρχής, για τα Περιοριστικά Μέτρα μη διάθεσης/διαθεσιμότητας των εν λόγω προϊόντων, ενώπιον του Υπουργού, εντός εικοσιοκτώ (28) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης αυτής.

7. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που η εταιρεία σας προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για συμμόρφωση του προϊόντος με τις πρόνοιες της ισχύουσας Νομοθεσίας, καλείστε όπως διαβιβάσετε στο Υπουργείο Εσωτερικών αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων ή/και τη Δήλωση Επιδόσεων και Σήμανση CE του προϊόντος, που επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, ώστε το Υπουργείο Εσωτερικών να προβεί σε έλεγχο της συμμόρφωσης του προϊόντος. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συμμόρφωση του προϊόντος με βάση τις δηλωθείσες τιμές στη Σήμανση CE και την ισχύουσα Νομοθεσία, τότε το Υπουργείο Εσωτερικών θα σας διαβιβάσει σχετική επιστολή με την οποία θα τερματίζονται τα περιοριστικά μέτρα και θα επιτρέπεται η διάθεση/διαθεσιμότητα του

προϊόντος στην αγορά. Τονίζεται ότι, απαγορεύεται η διαθεσιμότητα στην αγορά ή/και χρήση του εν λόγω προϊόντος πριν τον τερματισμό των περιοριστικών μέτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που το εν λόγω προϊόν εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται με την ισχύουσα Νομοθεσία, τότε το Υπουργείο Εσωτερικών, δύναται να σας επιβάλει διοικητικό πρόστιμο με βάση το άρθρο 25 (2) του περί Δομικών Προϊόντων Νόμου.

8. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τις παραγράφους 4 και 5, το Υπουργείο Εσωτερικών, ως αρμόδια Αρχή για την εποπτεία της αγοράς για τα δομικά προϊόντα, και με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία:

- (α) προτίθεται να σας επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 25 (1) του περί Δομικών Προϊόντων Νόμου που δεν θα υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000),
- (β) δύναται να συστήσει τη λήψη ποινικών μέτρων εναντίον σας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του περί Δομικών Προϊόντων Νόμου.

Με εκτίμηση,
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΒΡΗΣ

(Σταύρος Γιαβρής)
για Γενικό Διευθυντή
Υπουργείου Εσωτερικών

Για την επιβεβαίωση λήψης της παρούσας επιστολής με αρ. Φακ.: 08.03.001.007.004.133 και με ημερομηνία 22/04/2024 και θέμα Ειδοποίηση Περιοριστικών Μέτρων, παρακαλώ όπως συμπληρωθούν τα πιο κάτω στοιχεία και ακολούθως η επιστολή να αποσταλεί αυθημερόν στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο τηλεμοιότυπο 22806401.

Όνοματεπώνυμο:

Τίτλος:

Υπογραφή: Σφραγίδα.....

Ημερ.

Κοιν.: - Διευθυντή Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης
- Διευθυντή Υπηρεσίας Μεταλλείων και Λατομείων